






Instrukcja montażu. Żaluzja pozioma 25 mm aluminiowa.


Dostawa powinna zawierać:



1. Zaczep górny biały A lub przezroczysty B (w cenie żaluzji).
2. Zaczep górny metalowy twist C (w cenie żaluzji).
3. Zaczep górny D bezinwazyjny twist (dodatkowo płatny).
4. Zaczep górny bezinwazyjny D klips biały (w cenie żaluzji).
5. Zaczep dolny (w cenie żaluzji).
6. Dolny uchwyt B - przy prowadzeniu żyłkowym (prowadzenie żyłkowe za dodatkową opłatą).
7. Dolny uchwyt C - przy prowadzeniu żyłkowym (prowadzenie żyłkowe za dodatkową opłatą).
8. Dolny uchwyt D - przy prowadzeniu żyłkowym (prowadzenie żyłkowe za dodatkową opłatą)
9. Knaga.
10. Śruby (w zależności od wybranej opcji montażu).



1. Zaczep górny A / B




opcja
(A, B, C, D twist/klips)

2. Zaczep górny C




opcja
(A, B, C, D twist/klips)

3. Zaczep górny D twist



opcja
(A, B, C, D twist/klips)

4. Zaczep górny D klips



opcja
(A, B, C, D twist/klips)

5. Zaczep dolny




6. Dolny uchwyt B




opcja (B,C lub D)

7. Dolny uchwyt C



opcja (B,C lub D)

8. Dolny uchwyt D + klucz imbusowy




opcja (B,C lub D)




Instrukcja montażu. Żaluzja pozioma 25 mm aluminiowa.


Montaż uchwytych plastikowych - do ściany.




Montaż uchwytych plastikowych - do sufitu.



Montaż żaluzji.




Montaż pokrywy uchwytu.








Montaż uchwytych typu twist - do ściany.





Montaż uchwytych typu twist - do sufitu.



Montaż żaluzji.




Montaż żaluzji.







Montaż uchwyty bezinwazyjne D twist.





Montaż uchwyty.



Montaż żaluzji.





Montaż żaluzji.







Montaż uchwyty bezinwazyjnych D klips.




Montaż żaluzji.






Instrukcja montażu. Żaluzja pozioma 25 mm aluminiowa.


Montaż zaczepu dolnego.




Montaż żaluzji do zaczepu dolnego.



Montaż dolnego uchwyty żyłki B.






Montaż dolnego uchwyty żyłki C.







Montaż dolnego bezinwazyjnego uchwyty łyki D.




Montaż łyki.



Montaż łyki.





Montaż łyki.






Montaż pokrętła.








OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.



W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, żaluzja została wyposażona (w zależności od wybranego sterowania) w knagę lub zrywalny łącznik koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014.**

Sterowanie sznurkowe.



Sterowanie koralikowe.

