

Instrukcja montażu

Żaluzja plisowana 20 mm jednofunkcyjna

STRONA

2	Zawartość dostawy
3-5	Montaż w świetle szyby
6-7	Montaż nawierzchniowy
8-9	Montaż bezinwazyjny




Instrukcja montażu. Żaluzja plisowana 20 mm jednofunkcyjna.






Dostawa powinna zawierać:

1. Uchwyty typ A.
2. Uchwyty typ B.
3. Uchwyty typ C.
4. Śruby.
5. Przymiar montażowy do uchwytów typu A.


rodzaj uchwytu zależy od konkretnego zamówienia, w paczce znajdują się uchwyty zgodne z wybranym sposobem montażu



Uwaga! Te prostokątne uchwyty są przyłączone do końcówek sznurków.



montaż w świetle szyby




montaż nawierzchniowy

montaż bezinwazyjny





Montaż plisy - uchwyty typu A.



Przygotowanie do montażu uchwyty rynny ruchomej typ A:







Elementy do przykręcenia znajdują się wewnątrz prostokątnych uchwytych na końcu sznurków, przed montażem należy je wyjąć.

*






Montaż uchwyty typu A - rynna ruchoma.







Montaż uchwytu A - rynna stała.




1.



2.




3.






Montaż plisy - uchwyty typu B.





Przygotowanie do montażu uchwyty rynny ruchomej typ B:

Przed przykręceniu uchwyty należy z niego zdjąć zaślepkę, a po przykręceniu założyć ją ponownie.








Montaż uchwyty B - rynna ruchoma.




Montaż uchwyty B - rynna stała.









Montaż plisy - uchwyty typu C.





Montaż uchwytu C. rynna ruchoma.



Montaż uchwytu C - rynna stała.

